

Sản phẩm được cung cấp bởi:
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ HẢI AN
Số 352 Giải Phóng - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: (+84) 2436 403 999 Hotline: 0988 753 039



Flow2one *Plus+*

Bộ trao đổi gió tươi cho phòng diện tích lớn

GIÓ BẮN
Loại bỏ

+

GIÓ TƯƠI
Bổ sung

+

ÁP SUẤT
Bảo vệ



Mỗi người hô hấp
20,000 lần mỗi ngày

Sản phẩm được cung cấp bởi:
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ HẢI AN
Số 352 Giải Phóng - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: (+84) 2436 403 999 Hotline: 0988 753 039

26dB

Chế độ ngủ

10W

Năng lượng tiêu
thụ tối thiểu

0,24 KWH

24h vận hành



200 m³/h trao đổi khí tươi
Mang rất nhiều O₂ đến căn phòng của bạn.

Thiết kế khí thải 70 m³/h
Loại bỏ PM2.5, VOC, CO₂...


Tạo áp suất dương trong nhà
Đẩy không khí ô nhiễm qua các khe hở cửa sổ, tường và đồng thời ngăn nguồn gây ô nhiễm bên ngoài đi vào phòng.

Thu hồi tới 70% nhiệt lượng của khí thải
Ấm vào mùa đông! Mát vào mùa hè!

Thiết kế cánh quạt xoáy kép thông minh
Luồng không khí đi qua nhanh chóng.

Bộ khử mùi hiệu quả
Thư giãn và thoải mái mọi lúc, mọi nơi!

Thiết kế kiểu treo độc đáo
Làm tăng tính năng động và độc đáo cho ngôi nhà của bạn!




Phin lọc kép
Hiệu quả siêu nhanh!


H11 Bộ lọc hiệu suất cao
Lọc bụi mịn PM2.5 tới 99.9%

Bộ khử mùi bằng Carbon hoạt tính
Khử mùi hôi thối từ môi trường, formaldehyde, metan...

Dễ lắp đặt, bảo vệ kép

Bạn chỉ cần khoan một lỗ tròn D160mm lên tường là đã có thể lắp đặt. Chụp gió ngoài trời được làm bằng inox SUS304 cho phép chống lại mọi thời tiết khắc nghiệt như mưa axit, nắng gắt... Thiết kế bảo vệ kép giúp nước mưa không thể đi vào nhà bạn qua lỗ khoan.





Sản phẩm được cung cấp bởi:
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ HẢI AN
Số 352 Giải Phóng - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: (+84) 2436 403 999 Hotline: 0988 753 039

※ 4 loại chiều dày tường
(Phép đo bao gồm độ dày của tường và vữa)

Mode	AHR15N24-01
Nguồn điện	100-240V , 50-60 Hz
Tốc độ gió (m/s)	4.7
Khoảng cách hiệu dụng (m)	6.0
Hiệu quả lọc bụi PM2.5 (%)	99.9
Hiệu quả thu hồi nhiệt (%)	70

Các chế độ hoạt động	Sleep	Fresh	Air purify
Gió tươi cấp vào (m³/h)	85	140	200
Không khí ô nhiễm thải ra (m³/h)	40	70	70
Tiêu thụ điện (W)	10	30	46
Độ ồn (1m) (dB(A))	26	39	44
Áp dụng cho phòng (m²)	83		

※ Mô tả trong danh mục này là đặc tả sơ bộ cho tham chiếu. Các thông số mô tả có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
※ Hãy liên hệ với nhân viên bán hàng TUMA để biết thêm thông tin của sản phẩm.
※ Dữ liệu trên được thử nghiệm với bộ lọc mới. Thời gian sử dụng, môi trường và bộ lọc sẽ ảnh hưởng đến kết quả thử nghiệm.


Sản phẩm được cung cấp bởi:
 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ HẢI AN
 Số 352 Giải Phóng - Thanh Xuân - Hà Nội
 Điện thoại: (+84) 2436 403 999 Hotline: 0988 753 039



Máy lọc không khí kết hợp cấp gió tươi

Hoạt động trao đổi không khí liên tục

Lọc gió tươi ngoài trời cấp vào phòng và thải gió bẩn trong phòng ra ngoài.
 Do đó tăng nồng độ O_2 và giảm nồng độ CO_2 , giúp cho cơ thể luôn có cảm giác sảng khoái và tươi mới.



	Flow2one <i>Plus+</i>	Máy lọc không khí	Máy điều hòa
Bộ lọc PM2.5	Excellent	Low	Excellent
Bộ lọc Formaldehyde	Excellent	Low	Excellent
Giảm nồng độ CO_2	Excellent	Low	None
Sự trao đổi không khí	Excellent	Low	Low

TUMÄ

E-mail : support@tuma.com.my

© 2019 SUNONWEALTH Electric Machine Industry Co., Ltd.